



## Evidências em Alta Definição

Capture os eventos e situações operacionais de sua equipe de campo para análise investigativa



### Funcionalidades

- Câmera portátil de Alta Definição, sensor CMOS de 5 Megapixels;
- Gravação Super HD 2304 x 1920 pixels, incluindo 720x480;
- Lente grande angular, captura toda a cena a sua frente - mais de 120 graus de abertura;
- Iluminadores infravermelhos p/captura de imagens em ambientes escuros;
- Geo-referenciamento por GPS;
- Bateria de Longa Duração de 10 horas ininterruptas;
- Identificação do usuário com 7 dígitos;
- Laser vermelho (Red Dot) p/ auxiliar no posicionamento da área a ser gravada; Base Veicular com recarga de energia;
- Tela LCD 2 polegadas; Flashlight com LED's Brancos;
- Docking Station para descarga automática dos arquivos em disco local (4TB) ou em nuvem;
- Compatível com acessórios Go-Pro\* (marca registrada da Go-Pro USA Inc.).


## Característica Técnicas

<b>Dimensões</b>	94 mm * 60 mm * 31mm	<b>Luzes Auxiliares</b>	3 LED Brancos 1 Laser RED Dot
<b>Peso</b>	165g	<b>Ângulo de Captura de Imagens</b>	Grande Angular com abertura de 140 graus / 115 graus
<b>Sensor</b>	5MP CMOS	<b>Visão Noturna</b>	10m com reconhecimento do rosto
<b>Chipset</b>	Ambarella A7LA50	<b>Nível de Proteção (água/poeira)</b>	IP65
<b>Duração da bateria</b>	Gravação contínua c/GPS Ligado: 10 horas ( 848x480 pixels @ 30fps) 7 horas ( 1280x720 pixels @ 30fps) 4.5 horas ( 1920x1080 pixels @ 30fps)	<b>Capacidade de Gravação em 32GB</b>	5 horas e 40 minutos (1920x1080 pixels @ 30fps) 8 horas e 32 minutos (1280x720 pixels @ 30fps) 13 horas e 40 minutos (848x480 pixels @ 30fps) 17 horas e 10 minutos (720x576 pixels @ 30 fps) 20 horas e 05 minutos (720x480 pixels @ 30fps)
<b>Avanço em play</b>	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X	<b>Função Walkie Talk</b>	Sim - Cabo Espiral c/conector 2 pinos PTT Mic/Speaker
<b>Reverso em play</b>	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X	<b>Microfone</b>	Omnidirecional Interno
<b>Resolução</b>	1920*1080 30p 1440*1080 30p 1280*720 60p, 1280*720 30p, 848*480 60p, 848*480 30p, 720*480 30p.	<b>LCD Screen</b>	2 pol. TFT-LCD High-Resolution Color Display
<b>Video Formato</b>	H.264/.MP4	<b>Audio Playback</b>	Sim
<b>Foto Formato</b>	.JPEG	<b>Saída de Vídeo</b>	Porta HDMI 1.3
<b>Resolução de captura de imagens</b>	5M/8M/10M/12M/16M/21M	<b>Capacidade da bateria</b>	3250mAh - Lithium ion
<b>Audio Format</b>	AAC/.WAV	<b>Entrada A/V</b>	Sim - Mini Câmera Externa 720x480 pixels
<b>Marca d'água em vídeo</b>	Identificação do usuário, dia, hora e GPS	<b>Qualidade</b>	S.fine,fine, normal
<b>Tempo de carga</b>	270 minutos (desligado)	<b>Tamanhos dos segmentos</b>	5/10/15/30/45 minutos - fragmentação
<b>Identificação</b>	ID do equipamento com 5 dígitos e ID do policial com 7 dígitos	<b>Temporizador</b>	5/10s
<b>Transferência de vídeo (via)</b>	Porta USB 2.0	<b>Captura</b>	5/10s
<b>Tamanhos da Memória Interna</b>	32GB (padrão) 64GB (opcional)	<b>Senha</b>	Sim - 6 Dígitos Alfanuméricos
<b>Digital zoom</b>	0-16X	<b>Pré-gravação (segundos)</b>	720p = 28s; 1080p = 48s
<b>Indicador Led</b>	Vermelho = Gravação de Vídeo Amarelo - Gravação de Áudio Verde = Stand-by/Espera	<b>Gravação Programável</b>	5 sec/1 min/10min
<b>Botão de gravação instantânea</b>	Sim	<b>Captura de sequencias de fotos</b>	2/3/5/10/15/20 imagens
<b>Início de gravação</b>	Sinais sonoros, visuais e vibração	<b>Temperatura de operação</b>	-20~60 graus Celsius
<b>Iluminador Infra vermelho</b>	2 lâmpadas led	<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20~65 graus Celsius
<b>Acessórios Opcionais</b>	1 Led Branco	<b>Acessórios</b>	Cabo USB , carregador USB, Manual , Driver, Base de apoio/recarga e download, Clip de borracha longo e curtos

## Suporte de sucção para encaixe em cone de sinalização



## Configuração de Identificação do usuário e Software de Gestão de Arquivos e Armazenamento



## Base Veicular Multiusuário utilizado para transferência de arquivos ao computador e recarga a bordo.



Utilizada como câmera veicular: na base ou suporte de para-brisa, conectada em 12/24V DC



### Acessórios Opcionais



MINI-CAMERA EXTERNA



CABO PTT EXPIRAL



SUPORTE DE SUÇÃO



DOCKING STATION 8 SLOTS